

Frames by Franke

КАТАЛОГ 2017-2018



MAKE IT WONDERFUL

FRANKE

СОДЕРЖАНИЕ

1. КОНЦЕПЦИЯ	4
2. ЭЛЕМЕНТЫ	8
ДУХОВЫЕ ШКАФЫ	9
КОФЕМАШИНА	20
ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ	23
ВЫТЯЖКИ	32
МОЙКИ	40
СМЕСИТЕЛИ	50
СВЕТОВАЯ ПАНЕЛЬ	56
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОЕК	59
3. КОЛЛЕКЦИИ	65
ESSENCE КОЛЛЕКЦИЯ	66
PASSION КОЛЛЕКЦИЯ	67
STYLE КОЛЛЕКЦИЯ	68
ELEGANCE КОЛЛЕКЦИЯ	69
4. ОБЗОР ПРОДУКЦИИ	71
5. ОБЗОР ФУНКЦИЙ	76

1. КОНЦЕПЦИЯ

Жизнь протекает на кухне



Место встречи.

Жизнь происходит на кухне. Кухня всегда была местом, где люди любят собираться. Здесь мы едим и пьем, смеемся и ссоримся, празднуем и мечтаем. Здесь тепло и вкусно пахнет.



Модульная система, созданная как мелодия.

Эмоциональное значение кухни вдохновило Franke на разработку революционной кухонной системы Frames by Franke. Она объединяет ключевые элементы каждой кухни - мойку и смеситель, духовой шкаф, варочную поверхность и вытяжку в единую интеллектуальную систему. Frames by Franke легко справляется со всеми требованиями повседневной жизни на кухне круглосуточно.

Незаметные на первый взгляд новации, стильный дизайн и высокая функциональность, разнообразие отличают Frames by Franke от всего, что Вы видели раньше.



Кухня днем и ночью.

Система Frames by Franke предлагает функциональность и днем и ночью. Будете ли Вы готовить праздничную еду или небольшие закуски, система Frames by Franke никогда не подведет.




Работа с удовольствием.

Мы потратили много времени на исследования и разработку рабочих процессов в кухнях. Как результат мы представляем кухонную систему, в которой каждый элемент и каждый аксессуар, спроектирован для гармоничного объединения в единое целое.

Вкус начинается с дизайна.

Franke превращает кухню в яркое зрелище. Каждый элемент красиво и функционально спроектирован. Вы можете выбрать систему в черном цвете или в цвете шампань. Концепция системы идеально соответствует потребностям пользователя. Независимо от того, какая комбинация приборов выбрана, результат будет восхитительным.



FRAMES BY FRANKE

Frames by Franke – это модульная система, состоящая из 40 кухонных элементов, которые предназначены для совместной работы и могут свободно комбинироваться друг с другом. Вся кухонная техника производится с использованием инновационных технологий для обеспечения высокой эффективности.

2. ЭЛЕМЕНТЫ

Свобода выбора.



Духовой шкаф занимает центральное место на кухне. Узнайте больше о достоинствах и преимуществах наших духовых шкафов.



DCT (Dynamic Cooking Technology)

Благодаря инновационной технологии нагрев точно контролируется и температура 200°C достигается за очень короткое время при минимальных затратах энергии. Подтвержденное улучшение результатов приготовления достигается с помощью DCT.

DCT



Полноцветный TFT дисплей с сенсорным управлением

Сенсорное управление духовым шкафом как смартфоном - простое и интуитивное. Инновационный TFT дисплей делает это возможным.

Пиролиз (самоочистка)

Готовьте больше, очищайте меньше. Остатки пищи в духовом шкафу превращаются в пепел при высокой температуре и могут быть легко удалены. Благодаря четырехкратному остеклению дверца духового шкафа не нагревается выше 55°C.



Приготовление нескольких блюд

В духовом шкафу можно готовить различные блюда с разным временем приготовления на четырех уровнях. Запахи не смешиваются.



Телескопические направляющие

Благодаря телескопическим направляющим все становится проще. Каждый противень может быть выдвинут и задвинут как обычный ящик, не опасаясь, что он упадет. Это снижает вероятность обжечься и повышает общее удобство пользования духовым шкафом.

ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

БАРБЕКЮ

Небольшие нежные кусочки мяса могут быть приготовлены с помощью этой функции: быстрый, но интенсивный нагрев.



Приготовление на пару

Питательные вещества, аромат и текстура сохраняются при приготовлении на пару. Пар - самый мягкий тип обработки продуктов, и поэтому он идеально подходит для таких блюд как рыба, овощи и гарниры - рис или клецки.



Комбинированное приготовление

Благодаря уникальной комбинации пара и горячего воздуха блюда остаются сочными и нежными внутри и хрустящими снаружи. Будь то хрустящие овощи, десерты или фламбе, с помощью комбинированного приготовления все получится великолепным. В том числе и потому, что отсутствует контакт с водой, а значит все приправы и их аромат остаются в продуктах.



Горячий воздух

В этой функции горячий воздух циркулирует внутри камеры духового шкафа и гарантирует простое приготовление и быстрый результат.



Приготовление пиццы

Равномерное распределение тепла с дополнительным нагревом снизу делает пиццу по настоящему хрустящей. Картофель фри, печеный картофель и крокеты также можно приготовить с помощью этой функции.



Умеренный нагрев

Эта функция особенно подходит для овощей, рыбы, гарниров или для подогрева блюд. При этом расходуется значительно меньше электроэнергии.



Верхний/нижний нагрев и конвекция

В этой функции верхний и нижний нагревательный элементы могут комбинироваться с конвекцией.



Медленное выпекание

Этот режим идеален для тех, у кого мало опыта готовки, и позволяет легко готовить различные блюда.



Быстрое приготовление

С этой функцией нагрев до высокой температуры происходит очень быстро.



Гриль

Функция идеально подходит для жарки мяса или приготовления тостов.



Турбо гриль (гриль с конвекцией)

Горячий воздух находится в постоянном движении благодаря вентилятору на задней стенке камеры духового шкафа. Функция идеально подходит для приготовления мяса или птицы.



Верхний и нижний нагрев

Большинство традиционных блюд могут быть пожарены или испечены при помощи комбинации верхнего и нижнего нагревательных элементов.



Экологичное приготовление

Энергосбережение возможно даже во время приготовления. Некоторые блюда можно приготовить в экономичном режиме.



Размораживание

С помощью этой функции замороженные продукты могут быть бережно разморожены.



Подъем теста

Эту практичную функцию можно использовать, чтобы позволить тесту подняться в идеальных условиях.



Низкотемпературное приготовление

В этом режиме продукты готовятся при низкой температуре более длительное время.



Подогрев

Популярная функция при приеме гостей: тарелки можно разогреть в духовом шкафу перед подачей.





ЦВЕТ

- Черный
- Шампань


МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С СЕНСОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ И ПИРОЛИЗОМ FS 913 P

Хотите ли вы устроить прием или просто быстро приготовить одно блюдо: гениальные технические решения этого духового шкафа превратят готовку в удовольствие. К тому же практичная пиролизная очистка означает, что духовой шкаф очистится сам.

- Технология DCT (Dynamic Cooking Technology)
- Сверхбыстрый разогрев
- Большое внутреннее пространство (74 литра)
- Полноцветный дисплей с сенсорным управлением
- Плавное открытие и закрытие дверцы
- Автоматическое включение подсветки
- Холодная дверца
- Блокировка от детей
- Диапазон температур от 30°C до 270°C
- Галогеновые лампы 2x40Вт
- 64 предустановленных рецепта
- 17 режимов приготовления
- Пиролизная очистка с автоматической блокировкой дверцы

Аксессуары в комплекте

- 1 противень и 1 глубокий противень
- 2 уровня телескопических направляющих
- 1 решетка
- 1 термощуп



Артикул / Цвет	116.0373.684 / ● Черный 116.0373.686 / ● Шампань
Размер ШхВхГ	597×595×547 мм
Подключение	2,8 кВт/ 230 В
Класс энергопотребления	A+
Предохранитель	16 А

A+ DCT



ЦВЕТ

- Черный
- Шампань


МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С СЕНСОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ FS 913 M

Запекание, низкотемпературное приготовление или гриль - что бы Вы ни выбрали, эффективный и высокотехнологичный духовой шкаф приготовит все по высочайшему стандарту. В нем можно готовить несколько различных блюд одновременно, без смешивания запахов.

- Технология DCT (Dynamic Cooking Technology)
- Сверхбыстрый разогрев
- Экономия энергии
- Большое внутреннее пространство (74 литра)
- Полноцветный дисплей с сенсорным управлением
- Плавное открытие и закрытие дверцы
- Автоматическое включение подсветки
- Холодная дверца
- Блокировка от детей
- Диапазон температур от 30°C до 270°C
- Галогеновые лампы 2x40Вт
- 64 предустановленных рецепта
- 17 режимов приготовления

Аксессуары в комплекте

- 1 противень и 1 глубокий противень
- 2 уровня телескопических направляющих
- 2 решетки
- 1 термощуп



A++ DCT



Артикул / Цвет	116.0373.683 / ● Черный 116.0373.685 / ● Шампань
Размер ШхВхГ	597×595×547 мм
Подключение	2,8 кВт/ 230 В
Класс энергопотребления	A++
Предохранитель	16 А



ЦВЕТ

- Черный


МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ FS 982 M

Многофункциональная техника делает работу за Вас. Духовой шкаф можно включить простым движением. Не хотите думать о температуре, времени приготовления и режиме работы? Широкий выбор предустановленных рецептов позаботится об этом.

- Технология DCT (Dynamic Cooking Technology)
- Сверхбыстрый разогрев
- Большое внутреннее пространство (74 литра)
- Полноцветный дисплей
- Управление поворотными переключателями
- Плавное открытие и закрытие дверцы
- Автоматическое включение подсветки
- Холодная дверца
- Блокировка от детей
- Диапазон температур от 30°C до 270°C
- Галогеновые лампы 2x40Вт
- 64 предустановленных рецепта
- 17 режимов приготовления

Аксессуары в комплекте

- 1 противень и 1 глубокий противень
- 2 уровня телескопических направляющих
- 1 решетка



Артикул / Цвет	116.0373.687 ● Черный
Размер ШхВхГ	597×595×547 мм
Подключение	2,8 кВт/ 230 В
Класс энергопотребления	A++
Предохранитель	16 А

A++ DCT



ЦВЕТ

- Черный
- Шампань


КОМПАКТНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С ПАРОВАРКОЙ FSO 45 FS

Элегантный духовой шкаф с пароваркой обладает инновационными технологиями и красиво выглядит снаружи. Он поможет Вам довести различные блюда до совершенства, раскрыв их вкус и аромат и сохранив все полезные вещества.

- Внутренний объем 51 литр
- Полноцветный дисплей с сенсорным управлением
- Резервуар для воды на 1,2 литра
- Холодная дверца
- Блокировка от детей
- Диапазон температур от 40°C до 275°C
- 17 режимов приготовления

Аксессуары в комплекте

- 1 противень
- 1 уровень телескопических направляющих
- 1 решетка
- 1 термощуп
- 2 поддона из нержавеющей стали (с перфорацией и без) для приготовления на пару



A



Артикул / Цвет	116.0371.355 / ● Черный 116.0371.357 / ● Шампань
Размер ШхВхГ	597×455×547 мм
Подключение	2,8 кВт/ 230 В
Класс энергопотребления	A
Предохранитель	16 А



ЦВЕТ

- Черный
- Шампань

КОМПАКТНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С ФУНКЦИЕЙ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ FMW 45 FS


Вы слишком заняты, чтобы готовить еду каждый день?

Компактный духовой шкаф Frames by Franke объединен с микроволновой печью для тех, у кого мало времени. В то же время он готов к любому кулинарному вызову, если Вы захотите удовлетворить свою страсть к готовке в свободное время.

- Внутренний объем 51 литр
- Полноцветный дисплей с сенсорным управлением
- Холодная дверца
- Блокировка от детей
- Диапазон температур от 30°C до 250°C
- 16 режимов приготовления
- Предустановленные рецепты
- Демо-функция
- Таймер окончания приготовления
- Функция отложенного старта
- 3 стекла в дверце духовки

Аксессуары в комплекте

- 1 противень
- 1 решетка
- 1 стеклянный противень



Артикул / Цвет	131.0371.340 / ● Черный 131.0371.351 / ● Шампань
Размер ШxВxГ	597×455×547 мм
Подключение	2,8 кВт/ 230 В
Мощность микроволновой печи	1.000 Вт
Класс энергопотребления	A
Предохранитель	16 А



ЦВЕТ

- Черный
- Шампань


КОМПАКТНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С ПИРОЛИЗОМ FMO 45 FS

Этот духовой шкаф с легкостью справится с любой задачей, даже после того как Вы закончили готовить. Такие скучные занятия как чистка и мытье останутся в прошлом - духовой шкаф очищается сам. Очень высокая температура превращает загрязнения в пепел, который легко и быстро удаляется.

- Внутренний объем 50 литров
- Полноцветный дисплей с сенсорным управлением
- Плавное открытие\закрытие дверцы
- Холодная дверца
- Блокировка от детей
- Диапазон температур от 40°C до 275°C
- 16 режимов приготовления
- Пиролитическая очистка
- Предустановленные рецепты

Аксессуары в комплекте

- 1 противень (подходящий для пиролитической очистки)
- 1 решетка
- 1 термощуп



Артикул / Цвет	116.0371.368 / ● Черный 116.0371.369 / ● Шампань
Размер ШxВxГ	597×455×547 мм
Подключение	2,8 кВт/ 230 В
Класс энергопотребления	A
Предохранитель	16 А

ВСТРАИВАЕМАЯ КОФЕМАШИНА




ЦВЕТ
● Черный

ВСТРАИВАЕМАЯ КОФЕМАШИНА CM FS 45 BK

Высокотехнологичная встраиваемая кофемашина Franke отличается удобством и простотой управления. Интуитивно понятное сенсорное управление, дисплей, регулируемый по высоте дозатор кофе и пониженный уровень шума создают неповторимый уровень комфорта

- 6 вариантов напитков
- 5 вариантов крепости кофе
- Выбор температуры приготовленного кофе
- Встроенная кофемолка с 13 степенями помола
- Возможность приготовления молотого кофе
- Контейнер для отходов вместимостью 14 порций с контролем заполнения
- Контейнер для воды вместимостью 1,8 л
- Автоматический капучинатор
- Вывод для горячей воды
- Функция самоочистки
- Режим энергосбережения



A

Артикул / Цвет 131.0506.841 / Черный
Размер ШxВxГ 560×450×550 мм
Подключение 1,35 кВт/ 230 В


**ЦВЕТ**

- Черный
- Шампань

ЯЩИК ДЛЯ ПОДОГРЕВА FS DRW 14

Ящик для подогрева поддерживает еду теплой, размораживает продукты, готовит в особо деликатном режиме и обладает другими функциями. Например, в нем можно разогревать посуду.

- Ящик без внешних ручек
- Открывается и закрывается простым нажатием
- Легкая очистка
- Равномерное распределение тепла
- Не потребляет энергию в режиме ожидания
- Максимальная температура 80°C



Артикул / Цвет	112.0373.688 / ●Черный 112.0373.689 / ●Шампань
Размер ШхВхГ	597×140×517 мм
Подключение	2,8 кВт/ 230 В
Предохранитель	16 А

ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ



Неважно, готовите Вы легкую закуску или праздничный обед – варочные поверхности Frames by Franke предоставят Вам массу возможностей.



Гибкая зона нагрева \ Функция Мост

Две конфорки могут быть объединены в одну зону с управлением с одной контрольной панели. Таким образом посуда большого размера будет нагреваться равномерно по всей поверхности.



Слайдерное управление

Простым движением пальца можно быстро и точно установить нужную температуру.



Автоматическое включение вытяжки

Как только индукционная варочная поверхность начинает работать, вытяжка автоматически включается, и её мощность автоматически регулируется в зависимости от интенсивности приготовления пищи.



Новейшее поколение индукционных зон нагрева

Новые высококачественные конфорки делают приготовление еще проще. Они устанавливают новые стандарты работы, функциональности и комфорта.

Восьмигранные индукционные зоны нагрева SemiPro

Восьмигранные индукционные зоны нагрева Semi-Pro охватывают больше пространства и нагрев посуды происходит быстрее и равномернее.



Решетки

Большие сковороды и тяжелые кастрюли легко передвигаются по всей поверхности, даже если это нужно сделать быстро.



Стеклянная поверхность

Термостойкая стеклянная панель на газовой варочной поверхности смотрится очень красиво. К тому же ее легко мыть.




Подставка для сковороды WOK

Направленное пламя в центре конфорки предназначено для приготовления блюд на сковороде WOK.

Вертикальное пламя

Эффективное вертикальное пламя сокращает потребление газа. К тому же это красиво выглядит.




ЦВЕТ

- Черный
- Шампань


ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ С ДВУМЯ ГИБКИМИ ЗОНАМИ FH FS 865

Данная модель помогает амбициозным поварам реализовывать кулинарные мечты. Индукционная поверхность с гибкими зонами нагрева дает широкий простор для создания различных блюд. Предустановленные программы помогают размораживать, разогревать и даже готовить различные блюда.

- 5 индукционных зон нагрева SemiPro
- 2 зоны с функцией Мост
- 9 уровней мощности и режим Booster на каждой зоне нагрева
- Слайдерное управление со светодиодной подсветкой белого цвета и прямым выбором
- Автоматическая активация кухонной вытяжки
- Предустановленные программы: разморозка \ шоколад (42°C) \ подогрев (74°C) \ кипячение (94°C)
- Таймер
- Блокировка от детей
- Возможность монтажа вровень со столешницей



Артикул / Цвет	108.0373.666 / ● Черный 108.0373.669 / ● Шампань
Размер ШxГ	860×520 мм
Размер выреза	845×505 мм
Диаметр / Мощность	Индукционные зоны 1-5: Восьмиугольник / 2,1 (3,7) кВт
Максимальная мощность	11,1 кВт
Подключение	16 А / 380/230 В




ЦВЕТ

- Черный
- Шампань

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ С ГИБКОЙ ЗОНОЙ FH FS 864

Гибкая зона нагрева автоматически распознает размер и расположение посуды и моментально ее разогревает.

- 4 индукционные зоны нагрева
- 1 зона с функцией Мост и индукционной поверхностью SemiPro
- 9 уровней мощности и режим Booster на каждой зоне нагрева
- Слайдерное управление со светодиодной подсветкой белого цвета и прямым выбором
- Автоматическая активация кухонной вытяжки
- Предустановленные программы: разморозка \ шоколад (42°C) \ подогрев (74°C) \ кипячение (94°C)
- Таймер
- Блокировка от детей
- Возможность монтажа вровень со столешницей



Артикул / Цвет	108.0373.665 / ● Черный 108.0373.668 / ● Шампань
Размер ШxГ	860×458 мм
Размер выреза	845×443 мм
Диаметр/ Мощность	Индукционные зоны 1: Ø 210 мм / 1,4 (3,7) кВт Индукционные зоны 2+3: 230 мм / 2,1 (3,7) кВт Индукционные зоны 4: Ø 160 мм / 1,4 (2,2) кВт
Максимальная мощность	7,4 кВт
Подключение	16 А / 380/230 В






ЦВЕТ

● Черный

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ FH FS 784

4 индукционные зоны нагрева оптимально расположены на варочной поверхности для увеличения комфорта. Кастрилы и сковороды распознаются автоматически и разогреваются точно до заданной температуры.

- 4 индукционные зоны нагрева
- Автоматическое распознавание посуды
- 9 уровней мощности и режим Booster на каждой зоне нагрева
- Сенсорное управление со светодиодной подсветкой красного цвета
- Блокировка от детей
- Возможность монтажа вровень со столешницей



Артикул / Цвет	108.0373.670 ● Черный
Размер ШxГ	780×520 мм
Размер выреза	765×505 мм
Диаметр / Мощность	Индукционные зоны 1+2: Ø 180 мм / 1,85 (3) кВт Индукционные зоны 3: 200 мм / 2,3 (3,7) кВт Индукционные зоны 4: Ø 160 мм / 1,4 (2,2) кВт
Максимальная мощность	7,4 кВт
Подключение	16 А / 380/230 В




ЦВЕТ

● Черный

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ FH FS 584

Эта простая модель обладает всеми преимуществами индукции и гарантирует высокое качество: быстрый нагрев, точное приготовление и низкое энергопотребление.

- 4 индукционные зоны нагрева
- 9 уровней мощности и режим Booster на каждой зоне нагрева
- Сенсорное управление со светодиодной подсветкой красного цвета
- Блокировка от детей
- Возможность монтажа вровень со столешницей



Артикул / Цвет	108.0373.671 ● Черный
Размер ШxГ	580×520 мм
Размер выреза	560×505 мм
Диаметр / Мощность	Индукционные зоны 1+3: Ø 160 мм / 1,4 (1,85) кВт Индукционные зоны 2+4: Ø 200 мм / 1,85 (2,1) кВт
Максимальная мощность	7,0 кВт
Подключение	16 А / 380/230 В



ЦВЕТ

- Черный
- Шампань


ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ FH FS 785 4G

Приготовление пищи будет настоящим удовольствием, когда вы готовите на такой функциональной газовой поверхности. Испытайте идеальную варочную поверхность и приготовьте любое, даже самое изысканное блюдо, быстро и точно по рецепту.

- 5 точно регулируемых газовых конфорок, включая конфорку для сковороды WOK
- Стеклая поверхность, которую легко чистить
- Высокопроизводительные газовые горелки
- Чугунные решетки
- Панель настроена на работу от природного газа, набор жиклеров для баллонного газа в комплекте
- Возможность монтажа вровень со столешницей

Аксессуары в комплекте

- Жиклеры для сжиженного газа
- Уплотнительная лента
- Отвертка для тонкой настройки
- Установочные кронштейны
- Теплозащита



Артикул / Цвет	106.0373.673 / ● Черный 106.0373.674 / ● Шампань
Размер ШxГ	780×520 мм
Размер выреза	765×505 мм



ЦВЕТ

- Черный


ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ FH FS 584 4G

Новое поколение газовых варочных поверхностей не только побуждает Вас создавать изысканные блюда, но также и отлично их готовит. Продуманные детали, высококачественные материалы, приятный внешний вид.

- Стеклая поверхность, которую легко чистить
- Высокопроизводительные газовые горелки
- Чугунные решетки
- Панель настроена на работу от природного газа, набор жиклеров для баллонного газа в комплекте
- Возможность монтажа вровень со столешницей

Аксессуары в комплекте

- Жиклеры для сжиженного газа
- Уплотнительная лента
- Отвертка для тонкой настройки
- Установочные кронштейны
- Теплозащита



Артикул / Цвет	106.0373.675 ● Черный
Размер ШxГ	580×520 мм
Размер выреза	562×502 мм



ВЫТЯЖКИ

Вытяжка для варочной поверхности как крышка для кастрюли! Узнайте больше о преимуществах вытяжек Frames by Franke! Идеальное сочетание эффективности и удаления запахов с удивительно красивой формой.



Автоматическая активация

Умная и перспективная система: Как только включается индукционная варочная поверхность, вытяжка автоматически активируется на скорости, соответствующей уровню мощности конфорки.



Режим ожидания

Панель управления видна, только когда вытяжка работает.



Светодиодное освещение

Устанавливайте оптимальное освещение в любое время, выбрав один из двух режимов: Рабочий или Подсветка.

Сенсорное управление со светодиодной подсветкой белого цвета

Светодиодная подсветка белого цвета на контрольной панели придает кухне современный стиль.

Автоматическое последствие

Вытяжка продолжает работать после того, как конфорка была выключена, для удаления остаточных запахов. Она отключается автоматически, когда запахи будут удалены.



ЦВЕТ

- Черный
- Шампань


ВЫТЯЖКА ВСТРАИВАЕМАЯ В СТОЛЕШНИЦУ FS DW 866

Эта вытяжка не видна, пока она не понадобится. Простого касания кнопки достаточно, чтобы она появилась. Производительность автоматически подстраивается под работу варочной поверхности, что увеличивает эффективность удаления запахов.

- Автоматическая активация при включении варочной поверхности
- Двухуровневое светодиодное освещение: рабочий режим и подсветка (8Вт, 3000К, теплый свет)
- Панель управления со светодиодной подсветкой белого цвета и режимом ожидания
- Режим вентиляции 24 часа
- Таймер отключения
- 3 скорости + интенсивный режим
- Возможность монтажа вровень со столешницей

Аксессуары (опция)

- Угольный фильтр, код 112.0289.753
- Многоуровневый угольный фильтр повышенной эффективности, код 112.0262.703



**Мощность мотора **
**Производительность **
Уровень шума

Скорость 1: 65 Вт/ 160 м³/ч / 38 дБ(А)
Скорость 2: 115 Вт/ 280 м³/ч / 49 дБ(А)
Скорость 3: 190 Вт/ 340 м³/ч / 52 дБ(А)
Скорость 4: 270 Вт/ 670 м³/ч / 69 дБ(А)

Артикул / Цвет

110.0377.354 / ● Черный
110.0377.355 / ● Шампань

Размер ШхГ

Рамка из нержавеющей стали:
860×119 мм
Стекло: 835×94 мм

Мощность подсветки

7 Вт

Классы

**энергоэффективности **
**производительности **
**освещения **

жирового фильтра

В/В/В/С



ЦВЕТ

- Черный
- Шампань



T-ОБРАЗНАЯ ОСТРОВНАЯ ВЫТЯЖКА FH TS 906 I

Эта кухонная вытяжка не только обладает притягательным дизайном и впечатляющими технологиями, она также устанавливает новые стандарты эргономичности: расположение панели управления превращает ее использование в удовольствие.

- Автоматическая активация при включении варочной поверхности
- Двухуровневое светодиодное освещение: рабочий режим и подсветка (2х8Вт, 3000К, теплый свет)
- Панель управления со светодиодной подсветкой белого цвета и режимом ожидания
- Режим вентиляции 24 часа
- Таймер отключения
- 3 скорости + интенсивный режим

Аксессуары (опция)

- Угольный фильтр, код 112.0289.753
- Многоуровневый угольный фильтр повышенной эффективности, код 112.0262.703



**Мощность мотора **
**Производительность **
Уровень шума

Скорость 1: 175 Вт/ 270 м³/ч / 52 дБ(А)
Скорость 2: 220 Вт/ 380 м³/ч / 59 дБ(А)
Скорость 3: 255 Вт/ 540 м³/ч / 66 дБ(А)
Скорость 4: 270 Вт/ 650 м³/ч / 69 дБ(А)

Артикул / Цвет

110.0377.373 / ● Черный
110.0377.523 / ● Шампань

Размер ШхГ

898×550 мм

Мощность подсветки

8 Вт

Классы

**энергоэффективности **
**производительности **
**освещения **

жирового фильтра

В/В/А/Д

Рекомендуемое расстояние от варочной поверхности до вытяжки - 65 см (75 см для газовых поверхностей)



ЦВЕТ

- Черный
- Шампань


НАСТЕННАЯ ВЫТЯЖКА FS VT 906 W

Широкая версия настенной вытяжки высокого качества. Невероятно привлекательный дизайн и впечатляющие инновационные технологии, высококачественные фильтры и совершенное мастерство.


- Фабричная настройка на режим рециркуляции
- Двухуровневое светодиодное освещение: рабочий режим и подсветка (2x1Вт, 3000К, теплый свет)
- Сенсорное управление со светодиодной подсветкой белого цвета и режимом ожидания
- Режим вентиляции 24 часа
- Таймер отключения
- 3 скорости + интенсивный режим

Аксессуары (опция)

- Декоративный короб, код 112.0197.447
- Угольный фильтр, код 112.0016.755
- Угольный фильтр повышенной эффективности, код 112.0174.995
- Угольный фильтр длительного действия, код 112.0174.994



Вид сверху



Вид сзади



**Мощность мотора **
**Производительность **
Уровень шума

Скорость 1: 190 Вт/ 300 м³/ч / 50 дБ(А)
Скорость 2: 230 Вт/ 415 м³/ч / 57 дБ(А)
Скорость 3: 255 Вт/ 575 м³/ч / 64 дБ(А)
Скорость 4: 270 Вт/ 700 м³/ч / 68 дБ(А)

Артикул / Цвет 110.0377.358 / ● Черный
110.0463.802 / ● Шампань

Размер ШxГ 898x441 мм

Мощность подсветки 1 Вт

Классы энергоэффективности \ производительности \ освещения \ жирового фильтра A / A / A / B

Рекомендуемое расстояние от варочной поверхности до вытяжки - 45 см (55 см для газовых поверхностей)



ЦВЕТ

- Черный


НАСТЕННАЯ ВЫТЯЖКА FS VT 606 W

Компактная версия настенной вытяжки высокого качества. Этот элегантный прибор не занимает много места и гарантирует производительность, функциональность и долговечность.


- Фабричная настройка на режим рециркуляции
- Двухуровневое светодиодное освещение: рабочий режим и подсветка (2x1Вт, 3000К, теплый свет)
- Сенсорное управление со светодиодной подсветкой белого цвета и режимом ожидания
- Режим вентиляции 24 часа
- Таймер отключения
- 3 скорости + интенсивный режим

Аксессуары (опция)

- Декоративный короб, код 112.0197.447
- Угольный фильтр, код 112.0016.755
- Угольный фильтр повышенной эффективности, код 112.0174.995
- Угольный фильтр длительного действия, код 112.0174.994



Вид сверху



Вид сзади



**Мощность мотора **
**Производительность **
Уровень шума

Скорость 1: 190 Вт/ 300 м³/ч / 50 дБ(А)
Скорость 2: 230 Вт/ 415 м³/ч / 57 дБ(А)
Скорость 3: 255 Вт/ 575 м³/ч / 64 дБ(А)
Скорость 4: 270 Вт/ 700 м³/ч / 68 дБ(А)

Артикул / Цвет 110.0377.356
● Черный

Размер ШxГ 598x441 мм

Мощность подсветки 1 Вт

Классы энергоэффективности \ производительности \ освещения \ жирового фильтра A / A / A / B

Рекомендуемое расстояние от варочной поверхности до вытяжки - 45 см (55 см для газовых поверхностей)



ЦВЕТ

- Черный
- Шампань



T-ОБРАЗНАЯ НАСТЕННАЯ ВЫТЯЖКА FS TS 906 W

Эта вытяжка обладает исключительным дизайном и выдающимися характеристиками. Современный дизайн сочетается с передовыми технологиями, которые удаляют запахи с высокой эффективностью.

- Сенсорное управление со светодиодной подсветкой белого цвета и режимом ожидания
- Режим рециркуляции
- Двухуровневое светодиодное освещение: рабочий режим и подсветка (8Вт, 3000К, теплый свет)
- Режим вентиляции 24 часа
- Таймер отключения
- 3 скорости + интенсивный режим

Аксессуары (опция)

- Угольный фильтр, код 112.0016.756
- Угольный фильтр длительного действия, код 112.0174.992



**Мощность мотора **
**Производительность **
Уровень шума

Скорость 1: 175 Вт/ 270 м³/ч / 52 дБ(А)
Скорость 2: 220 Вт/ 380 м³/ч / 59 дБ(А)
Скорость 3: 255 Вт/ 540 м³/ч / 66 дБ(А)
Скорость 4: 270 Вт/ 650 м³/ч / 69 дБ(А)

Рекомендуемое расстояние от варочной поверхности до вытяжки - 65 см (75 см для газовых поверхностей)

Артикул / Цвет	110.0377.372 / ● Черный 110.0377.522 / ● Шампань
Размер ШхГ	898×475 мм
Мощность подсветки	8 Вт
Классы энергоэффективности \ производительности \ освещения \ жирового фильтра	B / B / A / C



МОЙКИ

Первоклассный дизайн,
внимание к деталям
и высококачественные материалы –
неотъемлемая часть моек Franke.
Откройте для себя впечатляющие
возможности.



Традиции швейцарского качества

Благодаря высокому качеству изготовления функциональность мойки обеспечивается на протяжении многих лет.



Управление сливом воды Easy click

Новая запатентованная система Easy Click позволяет открыть и закрыть слив воды легким нажатием на кнопку сверху. Механический механизм, не требует электроэнергии и обслуживания.



Интегрированный выпуск

Запатентованная инновационная система интегрированного слива воды. Вместо обычного отверстия на дне чаши формируется специальная бесшовная зона слива. Все части выпускного вентиля монтируются под этой зоной. Таким образом мы получаем чистую поверхность дна чаши. Грязь и бактерии не могут накапливаться, как в зазорах и швах обычных полуинтегрированных выпусков.



Система крепления Fast Fix

Инновационная система крепления позволяет легко и быстро установить мойку в столешницу. Мойка вставляется сверху в вырез до момента прилегания края мойки к столешнице. Крепления при этом жестко фиксируют мойку. Fast Fix обеспечивает прочное и безопасное присоединение мойки к столешнице.




МОЙКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ FSX 251 TPL

Мойка, которая предлагает максимальное удобство работы на кухне. Продуманные размеры, расположение чаш и сдержанный дизайн подчеркивают превосходство высокого качества изготовления мойки

- 1 большая чаша и 1 дополнительная чаша
- 1 большое крыло
- Совместимость с аксессуарами FbF
- Дневной / ночной режим
- Высококачественная нержавеющая сталь
- Интегрированный выпуск

Принадлежности включены

- Система быстрой установки Fast Fix
- Вентиль-автомат Easy Click с хромированной кнопкой



Технические чертежи для установки моек на стр.48



Артикул	127.0439.655 чаша справа 127.0439.654 чаша слева
Материал	Нержавеющая сталь
Размер	860x520 мм




МОЙКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ FSX 211 TPL

Надежная и практичная мойка с большим крылом предлагает гораздо больше, чем прекрасный внешний вид.

- 1 большая чаша с полочкой для смесителя
- 1 большое крыло
- Совместимость с аксессуарами FbF
- Дневной / ночной режим
- Высококачественная нержавеющая сталь
- Интегрированный выпуск

Принадлежности включены

- Система быстрой установки Fast Fix
- Вентиль-автомат Easy Click с хромированной кнопкой



Технические чертежи для установки моек на стр.48



Артикул	127.0439.653 чаша справа 127.0439.652 чаша слева
Материал	Нержавеющая сталь
Размер	860x520 мм




МОЙКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ FSX 210 TPL

Гармоничная одночашевая мойка, которая поражает своим минималистическим дизайном и эргономикой.

- 1 большая чаша с полочкой для смесителя
- Совместимость с аксессуарами FbF
- Высококачественная нержавеющая сталь
- Дневной / ночной режим
- Интегрированный выпуск

Принадлежности включены

- Система быстрой установки Fast Fix
- Вентиль-автомат Easy Click с хромированной кнопкой



Технические чертежи для установки моек на стр.48



Артикул 127.0439.588
Материал Нержавеющая сталь
Размер 580x520 мм




МОЙКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ FSX 210

Простая форма мойки разработана для любителей строгого современного стиля.

- 1 большая чаша без полочки для смесителя
- Совместимость с аксессуарами FbF
- Дневной / ночной режим
- Высококачественная нержавеющая сталь
- Интегрированный выпуск

Принадлежности включены

- Система быстрой установки Fast Fix
- Вентиль-автомат Easy Click с хромированной кнопкой



Технические чертежи для установки моек на стр.49



Артикул 127.0439.651
Материал Нержавеющая сталь
Размер 580x458 мм





МОЙКА ИЗ МАТЕРИАЛА FRAGRANITE+ FSG 211

Премиальная мойка из материала Fraganite+ эксклюзивного цвета серая медь. Уникальный цвет подобрал в себя оттенки черного и цвета шампань. Возможна установка сверху или вровень со столешницей.

- 1 большая чаша с полочкой для смесителя
- Совместимость с аксессуарами FbF
- Высококачественный материал из кварца и акрила
- Дневной / ночной режим
- Скрытый слив, скрытый перелив

Принадлежности включены

- Вентиль-автомат Easy Click с хромированной кнопкой



Технические чертежи для установки моек на стр.49




Артикул 135.0508.042
Материал Fraganite+
Размер 860x458 мм

Технические чертежи для установки моек сверху или вровень со столешницей

МОЙКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ FSX 251 TPL

Артикул


127.0439.655 чаша справа
127.0439.654 чаша слева



МОЙКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ FSX 210

Артикул


127.0379.163



МОЙКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ FSX 211 TPL

Артикул


127.0439.653 чаша справа
127.0439.652 чаша слева



МОЙКА ИЗ МАТЕРИАЛА FRAGRANITE+ FSG 211

Артикул


135.0508.042



МОЙКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ FSX 210 TPL

Артикул

127.0379.162



ВАЖНО! Не возможна установка
измельчителя пищевых отходов

СМЕСИТЕЛИ

На кухне, так же, как и в жизни, вода играет ключевую роль. Смеситель Frames by Franke позаботится о том, чтобы всё на Вашей кухне протекало правильно.



Непревзойденное швейцарское качество
Высокое качество изготовления обеспечивает функциональность смесителя на протяжении многих лет.



TURN и CLEAN®
Практично и умно для особо жесткой воды: перфорированная решетка может быть легко демонтирована для очистки и снова собрана



JETCLEAN® технология
Перфорация решетки уменьшает известковые отложения, и поток воды не уменьшается.



Neoperl®
Поток воды из аэратора может быть изменен по мере необходимости




Highflex® гибкий шланг
Шланг, выполненный из нейлона, обладает максимальной гибкостью. Это позволяет направить струю воды в желаемом направлении.



ПОЛУПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ С ЛЕЙКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ FS HF SWSP

Этот смеситель обладает удивительно гибким шлангом. Благодаря магнитному держателю, лейка быстро оказывается под рукой - и так же быстро устанавливается обратно на место. Гибкий шланг стабильно держит форму, надежно фиксируется и никогда не падает в мойку.

- Запатентованный пружинный шланг Highflex®
- Магнитный держатель лейки
- Инновационный аэратор Neoperl®
- Высококачественная отделка
- Угол поворота излива 360°




Артикул 115.0370.601
Материал Хром



СМЕСИТЕЛЬ С ДУШЕВОЙ ВЫДВИЖНОЙ ЛЕЙКОЙ FS SL SP

Элегантный и универсальный смеситель из нержавеющей стали. Практичная функциональность: регулирование струи воды, выдвижной шланг.

- Выдвижная душевая лейка
- Регулируемая струя воды
- Технология JETCLEAN®
- TURN и CLEAN®
- Высококачественная отделка
- Угол поворота излива 360°



Артикул 115.0370.589
Материал Нержавеющая сталь






СМЕСИТЕЛЬ С ВЫДВИЖНОЙ ДУШЕВОЙ ЛЕЙКОЙ FS TL SP

Элегантный дизайн смесителя нравится с первого взгляда. Выдвижная душевая лейка очень практична в использовании. Для максимальной гибкости - потому что Вы никогда не знаете, какую работу вам придется выполнять дальше.

- Выдвижная душевая лейка
- Регулируемая струя воды
- Технология JETCLEAN®
- TURN и CLEAN®
- Высококачественная отделка
- Угол поворота излива 360°




Артикул 115.0370.502
Материал Хром



СМЕСИТЕЛЬ С ВЫДВИЖНЫМ ИЗЛИВОМ FS TL PO

Массивный смеситель производит солидное впечатление. Высокий излив облегчает заполнение кастрюль водой.

- Выдвижной излив
- Аэратор Neoperl®
- Высококачественная отделка
- Угол поворота излива 360°



Артикул 115.0370.472
Материал Хром




Инновация на кухне

СВЕТОВАЯ ПАНЕЛЬ



Кухонные весы

При приготовлении продуктов часто требуются не только правильные ингредиенты, но так же их точное количество. Теперь есть практичное решение: световая панель – это высокотехнологичные весы со шкалой измерения до 10 кг.



Подсветка

Существует огромное количество рецептов, и к каждому из них можно подобрать соответствующее световое сопровождение простым нажатием кнопки.



Мягкая подложка

Снимаете ли вы кожуру, нарезаете овощи или разделяете на отдельные кусочки, световая панель будет вашим надежным помощником в любом деле. Силиконовая подложка надежно фиксирует multifunctional панель и превращает ее в разделочную доску.



СВЕТОВАЯ ПАНЕЛЬ FS LGT

Этот уникальный аксессуар вызовет восторг на любой кухне. Световая панель устанавливается точно над чашей мойки и закрывает ее, если мойка не используется. При этом панель можно использовать как высокоточные весы или разделочную доску.

- Различные варианты подсветки
- Работает от аккумулятора
- Может сочетаться с мягкой не скользящей подложкой
- Водонепроницаемая

ЦВЕТ

- Черный
- Шампань

Артикул / Цвет

112.0386.578 / ● Черный
112.0387.117 / ● Шампань

Размер ШхВхГ

278×434×12 мм

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КУХОННОЙ МОЙКИ





ЦВЕТ


- Черный
- Шампань

СТЕКЛЯННАЯ РАЗДЕЛОЧНАЯ ДОСКА FS CHB

Эта стеклянная разделочная доска точно подходит для мойки. Преимущества говорят сами за себя: она очень прочная, гигиеничная.

- Прочная
- Термостойкая
- Антибактериальная
- Гигиеничная

Артикул 112.0355.965 ● Черный
112.0355.966 ● Шампань
Размер 278 x 434 мм



КОВРИК FS SP

Поместите этот мягкий, но упругий силиконовый коврик на стеклянную доску, чтобы ваши ножи не затупились. Материал коврика обеспечивает надежное соединение, даже когда разделочная доска мокрая.

- Силиконовый коврик
- Просто и удобно разместить на стеклянной разделочной доске
- Предотвращает затупление ножей
- Не скользкий


Артикул 112.0342.598
Размер 250 x 367 x 3 мм



ДОЗАТОР FS SD


Выбирайте вариант материала между хромом и нержавеющей сталью. Моющая жидкость заполняется сверху.

- Единый дизайн со смесителем
- Минималистский стиль



Артикул 119.0375.115
Материал Хром
Размер 75 x 104 мм

Артикул 119.0375.116
Материал Нержавеющая сталь
Размер 75 x 104 мм



ROLLMAT FS RM

Вот как работает хороший дизайн: этот Rollmat из нержавеющей стали предназначен для каждой мойки и служит идеальной дренажной подставкой.

Более того, он вряд ли занимает какое-либо пространство, поскольку его легко можно свернуть для хранения.

- Высококачественная нержавеющая сталь
- Многоцелевое использование
- Удобство хранения

Артикул 112.0357.742
Размер 267 x 433 мм




МИСКА ДЛЯ СУШКИ FS STBW

Привлекательная и износостойкая миска из нержавеющей стали для кухонной мойки.

- Высококачественная нержавеющая сталь
- Идеально подходит для мойки
- Многоцелевое использование

Артикул 112.0057.850
Размер 172 x 412 мм



АДАПТЕР GASTRONORM FS GNA

Адаптер Gastronorm является идеальным дополнением к чашам стандартных размеров

- Может складываться для хранения
- Точно подходит для мисок и лотков с габаритами
- Сочетается по размерам с чашей

Артикул 112.0357.743
Размер 423 x 346 мм



МИСКА ДЛЯ СУШКИ GASTRONORM FS GNT P 1/3

От подготовки овощей, фруктов или мяса до мытья посуды – миска Gastronorm может сделать все, превращаясь в незаменимый аксессуар.

- Нержавеющая сталь высокого качества
- Изящный дизайн
- Многоцелевое использование

Артикул 112.0384.902
Размер 325 x 175 мм



ЛОТОК GASTRONORM FS GNT 1/3

Лоток используется для сбора пищи во время подготовки или в комбинации с миской Gastronorm 1/3 – для приготовления овощей в пароварке.

- Нержавеющая сталь высокого качества
- Изящный дизайн
- Многоцелевое использование

Артикул 112.0393.400
Размер 325 x 175 x 65 мм



ЛОТОК ДЛЯ СУШКИ GASTRONORM FS GNT P 2/3

Лоток для сушки используется для приготовления в пароварке овощей, рыбы или мяса в комбинации с лотком Gastronorm 2/3.

- Гладкий край для дополнительной гигиены
- Нержавеющая сталь высокого качества
- Изящный дизайн
- Многоцелевое использование

Артикул 112.0393.431
Размер 354 x 324 x 20 мм



ЛОТОК GASTRONORM FS GNT 2/3

Мы рекомендуем этот лоток для эффектной презентации блюд. Он идеально подходит для работы. Он удобен для хранения, помещается в посудомоечной машине, чрезвычайно надежный.

- Гладкий край для дополнительной гигиены
- Нержавеющая сталь высокого качества
- Изящный дизайн
- Многоцелевое использование

Артикул 112.0384.903
Размер 354 x 324 мм

3. КОЛЛЕКЦИИ

Четыре рекомендации из 100000 возможностей.

Frames by Franke предлагает множество возможностей. Чтобы помочь Вам найти вдохновение, мы выбрали четыре коллекции: Essence, Passion, Elegance и Style. Они отражают последние тенденции и идеально соответствуют различным требованиям и ожиданиям от современной кухни. Каждая из них по-своему неповторима. Будьте вдохновленными.



КОЛЛЕКЦИЯ ESSENCE

Те из нас, кто готовит несколько раз в день, счастливы, когда получается оптимизировать процессы. Это означает, что все работает хорошо. Коллекция Essence поможет вам справиться со стрессом в повседневной жизни и наслаждаться неторопливыми выходными.


1. Мойка из нержавеющей стали FSX 251 TPL
2. Многофункциональный духовой шкаф FS 982 M
3. Индукционная варочная поверхность FH FS 584
4. Настенная вытяжка FS VT 906 W



КОЛЛЕКЦИЯ PASSION

Страстные повара придают особое значение использованию отборных ингредиентов. Им может присниться блюдо, которое они захотят приготовить проснувшись. Коллекция Passion гарантирует идеальный рабочий процесс. Высокопроизводительные, функциональные приборы удовлетворяют самым взыскательным требованиям.

1. Мойка из нержавеющей стали FSX 251 TPL
2. Пиролитический сенсорный многофункциональный духовой шкаф FS 913 P
3. Индукционная варочная поверхность с двумя гибкими зонами нагрева FH FS 865
4. Т-образная островная вытяжка FH FS 906





КОЛЛЕКЦИЯ STYLE

Традиционные рецепты и хороший дизайн кухни всегда актуальны, они вне времени. Откройте для себя наслаждение приготовления пищи с коллекцией STYLE. Все элементы проработаны вплоть до последней детали и идеально согласованы друг с другом, не говоря уже о высокой функциональности.

1. Мойка из нержавеющей стали FSX 211
2. Многофункциональный духовой шкаф FS 913 M
3. Индукционная варочная панель с гибкими зонами нагрева FH FS 864
4. Вытяжка встраиваемая в столешницу FS DW 866



КОЛЛЕКЦИЯ ELEGANCE

Комбинирование современного с традиционным - непростая задача. Коллекция Elegance, тем не менее, справляется с этим и сочетает медно-серый цвет как с традиционным черным, так и с модным цветом шампань, создавая уникальное по смелости и уверенности предложение.

1. Мойка из материала Fraganite FSG 211
2. Многофункциональный духовой шкаф FS 913 M
3. Индукционная варочная панель с гибкой зоной нагрева FH FS 864
4. Вытяжка встраиваемая в столешницу FS DW 866





4.
**ОБЗОР
ПРОДУКЦИИ**

СВОБОДНО КОМБИНИРУЕМЫЕ: ЭЛЕМЕНТЫ FRAMES BY FRANKE.

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ



Многофункциональный духовой шкаф с сенсорным управлением FS 913 M
Выпечка, приготовление, гриль: одновременно без смешивания запахов.

Код / Цвет 116.0373.683 / ●
116.0373.685 / ●
Размеры ШхВхГ 597 × 595 × 547 мм
Класс энергоэффективности: A++



Многофункциональный духовой шкаф с сенсорным управлением и пиролизической очисткой FS 913 P
Многофункциональный и самоочищающийся с сенсорным управлением.

Код / Цвет 116.0373.684 / ●
116.0373.686 / ●
Размеры ШхВхГ 597 × 595 × 547 мм
Класс энергоэффективности: A+



Многофункциональный духовой шкаф FS 982 M
Предлагает широкий ряд функций, но легок в использовании.

Код / Цвет 116.0373.687 / ●
Размеры ШхВхГ 597 × 595 × 547 мм
Класс энергоэффективности: A++



Компактный многофункциональный духовой шкаф с микроволновой печью FMW 45 FS
Предлагает все возможные функции и еще микроволны.

Код / Цвет 131.0371.340 / ●
131.0371.351 / ●
Размеры ШхВхГ 597 × 455 × 547 мм
Класс энергоэффективности: A



Компактный многофункциональный духовой шкаф с пароваркой FSO 45 FS
Доводит блюда из мяса, рыбы и овощей до совершенства с помощью пара.

Код / Цвет 116.0371.355 / ●
116.0371.357 / ●
Размеры ШхВхГ 597 × 455 × 547 мм
Класс энергоэффективности: A



Компактный многофункциональный духовой шкаф с пиролизической очисткой FMO 45 FS
Делает приготовление пищи легким как игра.

Код / Цвет 116.0371.368 / ●
116.0371.369 / ●
Размеры ШхВхГ 597 × 455 × 547 мм
Класс энергоэффективности: A



Ящик для посуды FS DRW 14
Разморозка, разогревание, поддержание температуры.

Код / Цвет 112.0373.688 / ●
112.0373.689 / ●
Размеры ШхВхГ 597 × 140 × 517 мм

КОФЕМАШИНЫ



Встраиваемая кофемашинa CM FS 45 BK
Сенсорное управление

Код / Цвет 131.0506.841 / ●
Размеры ШхВхГ 560 × 450 × 550 мм

ВЫТЯЖКИ



Вытяжка встраиваемая в столешницу FS DW 866
Невидима, когда не используется, автоматическая активация и выбор скорости работы.

Код / Цвет 110.0377.354 / ●
110.0377.355 / ●
Размеры ШхГ 835 × 94 мм
Класс энергоэффективности: B



T-образная островная вытяжка FS TS 906 I
Яркий дизайн и простота использования.

Код / Цвет 110.0377.373 / ●
110.0377.523 / ●
Размеры ШхГ 898 × 550 мм
Класс энергоэффективности: B



T-образная настенная вытяжка FS TS 906 W
Устанавливает новые эстетические и технические стандарты.

Код / Цвет 110.0377.372 / ●
110.0377.522 / ●
Размеры ШхГ 898 × 475 мм
Класс энергоэффективности: B



Наклонная вытяжка FS VT 906 W
Инновационные технологии, высококачественный фильтр и элегантный дизайн.

Код / Цвет 110.0377.358 / ●
110.0463.802 / ●
Размеры ШхГ 898 × 441 мм
Класс энергоэффективности: A



Наклонная вытяжка FS VT 606 W
Притягивает взгляд: стильная, компактная, мощная.

Код / Цвет 110.0377.356 / ●
Размеры ШхГ 598 × 441 мм
Класс энергоэффективности: A

ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ



Индукционная варочная поверхность с двумя гибкими зонами FH FS 865
5 индукционных зон нагрева, автоматическое включение вытяжки.

Код / Цвет 108.0373.666 / ●
108.0373.669 / ●
Размеры ШхГ 860 × 520 мм



Индукционная варочная поверхность с одной гибкой зоной FH FS 864
4 индукционные зоны нагрева, автоматическое включение вытяжки.

Код / Цвет 108.0373.665 / ●
108.0373.668 / ●
Размеры ШхГ 860 × 458 мм



Индукционная варочная поверхность FH FS 784
4 индукционные зоны нагрева.

Код / Цвет 108.0373.670 / ●
Размеры ШхГ 780 × 520 мм



Индукционная варочная поверхность FH FS 584
4 индукционные зоны нагрева и энергосбережение.

Код / Цвет 108.0373.671 / ●
Размеры ШхГ 580 × 520 мм



Газовая варочная поверхность FH FS 785 4G
5 газовых конфорок, чугунные решетки, стеклянная поверхность.

Код / Цвет 106.0373.673 / ●
106.0373.674 / ●
Размеры ШхГ 780 × 520 мм



Газовая варочная поверхность FH FS 584 4G
Точная регулировка температуры на каждой газовой конфорке.

Код / Цвет 106.0373.675 / ●
Размеры ШхГ 580 × 520 мм

ФИНАЛЬНЫЙ ШТРИХ: МОЙКИ, СМЕСИТЕЛИ И АКСЕССУАРЫ FRAMES BY FRANKE.

МОЙКИ



Мойка из нержавеющей стали FSX 251 TPL

Две чаши, функциональный дизайн.

Код 127.0439.654 чаша слева
127.0439.655 чаша справа
Размеры ШхГ 860 × 520 мм



Мойка из нержавеющей стали FSX 211 TPL

Практичная с большой чашей.

Код 127.0439.652 чаша слева
127.0439.653 чаша справа
Размеры ШхГ 860 × 520 мм



Чаша из нержавеющей стали FSX 210
Минималистичная, без полки для смесителя.

Код 127.0439.651
Размеры ШхГ 580 × 458 мм



Чаша из нержавеющей стали FSX 210 TPL

Классическая и практичная, с полкой.

Код 127.0439.588
Размеры ШхГ 580 × 520 мм



Мойка из материала Fraganite FSG 211

Двойная установка: мойку можно установить под столешницу или вровень с ней.

Код 135.0508.042
Размеры ШхГ 860 × 458 мм

СМЕСИТЕЛИ



Полупрофессиональный смеситель с лейкой FS HF SWSP

Гибкий шланг, магнитный держатель.

Код 115.0370.601
Материал Хром
Высота 503 мм



Смеситель с выдвижным шлангом FS SL SP

Элегантная форма, выдвижной шланг, прочность, душ.

Код 115.0370.589
Материал Нержавеющая сталь
Высота 314 мм



Смеситель с выдвижным шлангом FS TL SP

Высокий излив, выдвижной шланг, режим душа.

Код 115.0370.502
Материал Хром
Высота 240 мм



Смеситель с выдвижным шлангом FS TL PO

Яркий внешний вид, высокий излив.

Код 115.0370.472
Материал Хром
Высота 240 мм

АКСЕССУАРЫ



Стеклянная разделочная доска FS CHB

Подходит под размер мойки, прочная и гигиеничная.

Код / Цвет 112.0355.965 / ●
112.0355.966 / ●
Размеры ШхГ 278 × 434 мм



Коврик FS SP

Нескользкий силиконовый мат.

Код 112.0342.598
Размеры ШхГхВ 250 × 367 × 3 мм



Дозатор FS SD

Хром или нержавеющая сталь.

Код 119.0375.115
119.0375.116
Размеры ШхВ 75 × 104 мм



Rollmat FS SD

Уникальная функциональность, экономит место.

Код 112.0357.742
Размеры ШхГ 267 × 433 мм



Миска для сушки FS STBW

Готова практически для любой задачи, связанной с мойкой.

Код 112.0057.850
Размеры ШхГ 172 × 412 мм



Световая панель FS LGT

Весы, разделочная доска, подсветка.

Код / Цвет 112.0386.578 / ●
112.0387.117 / ●
Размеры ШхГхВ 278 × 434 × 12 мм



Адаптер FS GNA

Держит все, включая противни, складывается легким движением.

Код 112.0357.743
Размеры ШхГ 423 × 346 мм



Миска для сушки FS GNT P 1/3

Нержавеющая сталь, подходит для подготовки продуктов.

Код 112.0384.902
Размеры ШхГ 325 × 175 мм



Миска FS GNT 1/3

Подходит для хранения продуктов.

Код 112.0393.400
Размеры ШхГхВ 325 × 175 × 65 мм



Лоток для сушки FS GNT P 2/3

Помогает готовить овощи, рыбу и мясо.

Код 112.0393.431
Размеры ШхГхВ 354 × 324 × 20 мм



Лоток FS GNT 2/3

Многофункциональный лоток для подачи продуктов.

Код 112.0384.903
Размеры ШхГ 354 × 324 мм


Вы можете найти больше информации на сайте framesbyfranke.com

5. ОБЗОР ФУНКЦИЙ

ОБЗОР РЕЖИМОВ НАГРЕВА И ПРОГРАММ В ДУХОВЫХ ШКАФАХ

Приготовление на пару	Пища готовится при низкой температуре на пару
Микроволны	Идеально для быстрого разогрева еды
Рекомендации	Практичные предустановленные рекомендации для разных продуктов
Приготовление нескольких блюд	Позволяет готовить разные блюда одновременно (до 4-х уровней)
Полное меню	Идеально для приготовления больших объемов продуктов
Пицца	Идеально для приготовления пиццы и выпечки
Барбекю	Быстрый нагрев грилем: подходит для небольших кусочков мяса
Умеренный нагрев	Деликатный режим подходит для многих блюд
Конвекция	Воздух циркулирует внутри нагретого духового шкафа
Медленное выпекание	Безупречное приготовление различных блюд
Быстрый нагрев	Быстрый нагрев для экономии времени
Гриль	Подходит для мяса и птицы на одном уровне
Турбо гриль	Идеально для гриля или запеканки
Верхний и нижний нагрев	Традиционное приготовление, запекание и жарка
Верхний\нижний нагрев и конвекция	Традиционное приготовление на одном уровне
Экологичное приготовление	Оптимизация энергопотребления духового шкафа
Самоочистка	Пиролиз: остатки пищи в камере духового шкафа превращаются в пепел при высокой температуре
Разморозка	Идеально для разморозки замороженных продуктов
Подъем теста	Специальные условия для подъема теста
Низкотемпературное приготовление	Бережное приготовление при низкой температуре, подходит для мяса и овощей
Подогрев	Идеально для разогрева посуды
Горячий воздух \ микроволны	Комбинация горячего воздуха и микроволнового нагрева позволяет быстро приготовить продукты с хрустящей корочкой
Микроволны \ гриль \ горячий воздух	Сочетание трех программ означает, что пища может быть приготовлена очень быстро
Горячий воздух	При использовании горячего воздуха не требуется предварительный нагрев
Гриль и конвекция	Подходит для приготовления большого количества продуктов
Очистка водой	Пар от нагревания воды значительно улучшает результаты чистки
Эко режим	Использование теплого воздуха при пониженном потреблении энергии
Верхний нагрев	Нагрев идет только сверху
Нижний нагрев	Нагрев идет только снизу
Поддержание тепла	Идеально для поддержания теплым уже приготовленного блюда
Комбинированный режим	Пища готовится с помощью пара и горячего воздуха

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ



ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ



ВЫТЯЖКИ



МОЙКИ



СМЕСИТЕЛИ



Frames by Franke

FRAMESBYFRANKE.COM

Санкт-Петербург

199106, Средний проспект В.О.
д. 88, лит. А
Бизнес-центр „Baltis Plaza“
Телефон 8 800 333 58 55
(звонок по России бесплатный)
ks-info.ru@franke.com
www.franke.ru

Москва

127106, Нововладыкинский
проезд, д. 8, оф. 535
Телефон +7 499 940 48 59

Екатеринбург

620034, ул. Марата, д. 17
Телефон +7 343 311 09 00
Факс +7 343 311 08 77

Новосибирск

Телефон +7 913 795 50 22

Ростов-на-Дону

Телефон +7 918 898 22 08

FRANKE