

ООО Франке Россия
Средний проспект В.О., д. 88, лит. А
199106 Санкт -Петербург
Россия
Tel: ++7 800-333-58-55
KS-info.ru@franke.com
www.franke.ru


Рекомендации по очистке моек из материала Franke Tectonite®

Вы приобрели мойку из высококачественного прочного и устойчивого материала Tectonite, который является гигиеничным и неприхотливым в уходе. Чтобы сохранить хороший внешний вид и отличные свойства, придерживайтесь следующих правил

Для очистки следует применять только обычные моющие средства, промывать водой и насухо вытирать, чтобы избежать образования известкового налета от воды.


- ✓ Пожалуйста, не применяйте абразивосодержащих средств, которые могут оставлять следы - это находится вне наших гарантий. Избегайте щелочных растворов, разъедающих щелочей, кислот, травящих веществ и других агрессивных веществ. Известковые пятна лучше всего удалять специальными запатентованными средствами.
- ✓ Такие загрязнения, как пятна от овощных, фруктовых соков, вина удаляйте незамедлительно. Оставшиеся разводы в зависимости от степени выраженности удалите обычным моющим средством. Также можно использовать отбеливающие средства, но при этом следует следить за тем, чтобы неразбавленный отбеливатель не высыхал на поверхности мойки.
- ✓ Качество воды так же может повлиять на внешний вид мойки. Особенно это относится к регионам с повышенной жесткостью воды. Известковый налет легко поглощает пигменты чая, кофе, красного вина и т.д. Высушивайте мойку в местах воздействия жесткой воды для предотвращения образования известкового налета. Franke так же рекомендует периодически использовать запатентованные средства для очистки стойких пятен от известкового налета в районах, где используется более жесткая вода.

1. Franke рекомендует первоначально чистку мойки производит с использованием спонжа и воды или мягкого моющего средства (например, **Pril, Fairy**), чтобы полностью обезжирить поверхность. Нанесите небольшое кол-во моющего средства и протрите загрязненный участок круговыми движениями – убедитесь, что все контуры поверхности мойки обработаны чистящим средством. После этого промойте чистой водой и высушите поверхность.



2. Для более тяжелых и трудно выводимых загрязнений и пятен, когда первоначальная очистка не помогает, Franke рекомендует очистить мойку используя запатентованное чистящее средство такое как **CIF**, а так же используя мягкую губку, чтобы полностью очистить поверхность. Мойка должна очищаться круговыми движениями, чтобы во все контуры поверхности попало моющее средство. После этого промойте чистой водой и высушите поверхность.

Крем CIF эффективно справляется с грязью благодаря сильной формуле, **не царапает поверхность** благодаря особым микро гранулам, имеет приятный аромат.



3. В случае образования пятен вследствие известкового налета Franke рекомендует действия шага 1 (как указано выше), для очищения поверхности мойки с помощью специального запатентованного средства для очистки стойких пятен от известкового налета (например, «Cillit BANG Power Cleaner Limescale and Shine» от налета и грязи, эффективность которого подтверждена лабораторными тестами).



Franke рекомендует оставить данное средство на поверхности мойки от 1 до 10 минут (данное время регламентируется конкретным чистящим средством). После этого очистить мойку, используя губку (например, “Scotch Brite”) для окончательной очистки поверхности. Смойте чистой водой и высушите поверхность.



ОСОБЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

- Материал Tectonite твердый и прочный материал, поэтому его невозможно поцарапать. Однако в некоторых случаях при сильном воздействии металлической посуды или столовых предметов возможно появление следов (металлические полосы серого цвета). Это не царапины на Вашей мойке! Это металлические отложения, которые могут быть легко удалены с помощью вышеуказанных моющих средств.
- Если на мойке светлых цветов появились глубоко укоренившиеся старые "пятна" перекройте сливное отверстие мойки, заполните чашу сначала 40 частями воды, затем 1 часть отбеливателя (или биологического стирального порошка), обработайте всю поверхность мойки и замочите на ночь. Слейте воду, затем тщательно промойте водой всю поверхность мойки и высушите поверхность. **Это не должно быть использовано в качестве обычной уборки!**

ИЗБЕГАЙТЕ!

- Попадания пятен от отбеливателя или чистящих средств, содержащих хлорную известь на любое время!
- Использования чистящих средств, в составе которых есть кислота или щелочь, например, Санокс, Санита гель антиржавчина, Flash. Прежде чем использовать чистящее средство, убедитесь в отсутствии щелочи и кислот в составе средства. Franke не обеспечивает гарантию при применении указанных средств.
- Попадания на материал мойки средств для очистки засоров канализации, содержащих щелочи, такие как Крот, Потхан и другие. Не применяйте также такие средства, предусматривающие заполнения водой чаши. Franke не обеспечивает гарантию при применении указанных средств.
- Если отбеливание необходимо, например, для очистки выпускного отверстия или перелива, нанесите непосредственно на решетку или выпуск, оставьте на 2-3 минуты, затем тщательно промойте чистой водой. Ни при каких обстоятельствах не оставляйте в контакте с поверхностью более чем на 30 минут!
- Падения острых предметов на мойку, так как они могут о кусок или повредить поверхность. Так же эти предметы могут быть повреждены сами!
- Оставлять мокрые предметы на поверхности (такие как влажные полотенца, губки для уборки и пр.). Скопление воды и её испарение приводит к образованию известкового налета на поверхности мойки.